

MATÉRIEL & PROTECTION

TRAITEMENT BOIS, MURS, TOITURES // 3D // ISOLATION

WWW.MABI.FR






DEPUIS 1967 DES DIZAINES
D'INNOVATIONS BREVETÉES

QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ VOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER.

MABI INVENTEUR du 1er injecteur



1^{ER} PRIX NATIONAL
«LUMIÈRES DE L'INNOVATION» 2011
décerné par la CAPEB, dans la catégorie
«Produits et Services pour les Entreprises».

1^{ER} PRIX RÉGIONAL
«TROPHÉE DE L'INNOVATION» 2012
décerné par l'INPI.

1^{ER} PRIX NATIONAL
«STARS & MÉTIERS» 2012
dans la catégorie «Stratégie Globale d'Innovation»
avec mention spéciale «Entreprise dans l'Europe».

1969

1985

2011

2020

DES SOLUTIONS INGÉRIEUSES QUI RAPPORTENT

Ce qui fait toute la spécificité des produits MABI®,
c'est de s'intéresser autant à l'utilisateur qu'au travail
lui-même. Cela signifie un équipement fiable et
performant mais aussi facile à transporter, à utiliser
et à entretenir. Le résultat : une productivité plus élevée
comme vous le constaterez à la fin de vos chantiers.



SCRAP'AIR 24

MABI INVENTEUR du SCRAP'AIR

SOMMAIRE

PROTECTION INDIVIDUELLE

P. 6 - 13

MASQUE
GANT
COMBINAISON



MATERIEL DE CHANTIER

P. 14 - 19

PROJECTEUR, ECHELLE
SAC
HACHETTE



DÉCAPEUR

P. 20 - 23

SCRAP'AIR,
COMPRESSEUR
SOUFFLETTE



MÈCHE BOIS ET FORET SDS

P. 24 - 27

MÈCHE POINTE VRILLE
FORET BOIS, FORET SDS BETON
PERCEUSE



INJECTEUR BOIS ET MURS

P. 28 - 33

INJECTEURS
TOURILLON
BOUTEROLLE



POMPE, PULVÉRISATEUR

P. 34 - 55

POMPE HAUTE ET BASSE PRESSION
ACCESSOIRES
NETTOYEUR HP



PRODUIT DE TRAITEMENT

P. 56 - 61

INSECTICIDE
FONGICIDE
HUMIDITÉ, TOITURE



OUTIL MARKETING

P. 62 - 63

DÉPLIANT
CADRE ENTOMOLOGIQUE
ROLL UP



Toute personne amenée à utiliser pour la première fois
un appareil de protection respiratoire doit recevoir une
formation théorique (SOURCES INRS)

MABI VOUS PROPOSE LES CONSEILS & FORMATIONS, DANS VOS
AGENCES, OU SUR VOS CHANTIERS.



MABI, BIEN PLUS QU'UN FABRICANT!

AU PLUS PROCHE DE VOUS
SUR TOUTE LA FRANCE.



- › Présentations de matériel
- › Conseils & offres adaptés à vos besoins spécifiques
- › Formations techniques sur le matériel & les méthodes de traitement
- › Interventions pour maintenance légère

Pour vous assurer les meilleurs conseils selon les normes et pratiques en vigueur, l'équipe Mabi suit régulièrement les formations du FCBA.

(Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois-construction qui a pour mission de promouvoir le progrès technique et de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie)

**JÉRÔME
BERNER**

TECHNICO
COMMERCIAL FRANCE
ZONE SUD

**18 ans d'expérience et technicien
applicateur durant 10 ans**
+33(0)6 27 44 20 90
jberner@mabi.fr

**SYLVIE
STADELMANN**

COMMERCIALE
SÉDENTAIRE

28 ans d'expérience
+33(0)3 84 56 17 44
bidaux@mabi.fr

**FABIEN
RUEST**

TECHNICO
COMMERCIAL FRANCE
ZONE NORD

**5 ans d'expérience et technicien
applicateur durant 25 ans**
+33(0)6 23 12 10 73
fruest@mabi.fr

**ROMAIN
COTTET**

TECHNICO
COMMERCIAL EXPORT

7 ans d'expérience
+33(0)3 84 56 15 26
rcottet@mabi.fr

• INNOVATION


Au fil des années la société accentue ses recherches pour augmenter les performances de son matériel et améliorer le confort de l'utilisateur.

• EFFICACITÉ

Dans une démarche d'amélioration continue, Mabi fait progresser les méthodes d'applications du traitement des charpentes et des maçonneries par sa pratique sur les chantiers et son savoir-faire technique.

• RENTABILITÉ

Une sélection rigoureuse et une gamme complète pour vous faire gagner du temps et de l'argent.



PROTECTION INDIVIDUELLE

- MASQUE
- GANT
- COMBINAISON
- HARNAIS

"SÉCURITÉ ACCRUE ET AJUSTEMENT OPTIMAL"

Un équipement de protection de qualité doit résister aux conditions extrêmes et assurer une sécurité optimum. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux de haute qualité. Chaque travail implique des exigences différentes. Notre gamme de protection prend en considération tous les types de chantiers.



DEMI - MASQUE JETABLE MABI

Modèle coqué avec soupape d'expiration et pince-nez. Protection respiratoire, contre l'action nocive des poussières des aérosols solides et/ou liquides.
 FFP1 : sans toxicité spécifique
 FFP2 : moyennement toxique
 FFP3 : toxique

Pour votre confort, il est recommandé d'utiliser des appareils filtrants à ventilation assistée pour les durées de port supérieures à 1 H (SOURCES INRS)

Réutilisable

05010061	FFP 1
05010077	FFP 2
05010078	FFP 3



MASQUE LUNETTES POUSSIERE

Idéal pour le dépeussierage des charpentes, le bûchage et les travaux d'isolation. Protection des yeux en complément des voix respiratoires.

Bandeau élastique ergonomique ajustable en 4 points. Lunettes polycarbonate antibuée, confortables et robustes fixées sur le corps du masque



Les filtres sont réutilisables jusqu'au colmatage ou sont changés si l'utilisateur ressent une gêne à l'inspiration.



Filtre avec carbone imprégné pour éliminer les odeurs

Pour une meilleure longévité du matériel utilisez le coffret de rangement

05010300	MASQUE LUNETTES P3 + 1 paire de filtres
05010301	FILTRE P3RD (la paire)
05010303	FILTRE ANTI ODEUR P3 (la paire)
05010302	COFFRET DE RANGEMENT



DEMI - MASQUE BIGALETTE

Serre-tête réglable double filtrations facilitant la respiration. Une large jupe d'étanchéité en matériau anti-allergène souple est conçue pour éviter les fuites et épouser parfaitement la forme du visage.



05010100	DEMI-MASQUE BIGALETTE
05010101	GALETTE P3 (la paire)
05010102	GALETTE A1 B1 E1 P3 (la paire)



MASQUE PANORAMIQUE

Confort optimum, grâce à son nez de cochon, intérieur silicone, visière robuste en polycarbonate traitée anti-rayures et anti-buée. Résiste aux solvants, se fixe avec 5 brides réglables.

La cartouche A2B2P3R est réutilisable, grâce à son opercule de protection.

Pièces détachées du masque disponibles sur demande.

05010080	MASQUE SILICONE
05010007	CARTOUCHE A2 B2 P3 R
05010064	CARTOUCHE P3



MALLETTE DE RANGEMENT

Valise compacte et rigide pour le rangement et la protection du masque panoramique et des différents accessoires.

Dimensions 32 x 24,7 x 15 CM. Avec poignée de transport.

Pour une meilleure longévité du matériel, après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer et ranger le matériel dans un boîtier prévu à cet effet (SOURCES INRS)

04070100	MALLETTE DE RANGEMENT
----------	-----------------------

VENTILATION ASSISTÉE

Idéale pour travailler dans les milieux pollués et confinés. Arrivée d'air permanente pour un meilleur confort (débit réglable de 120 à 235L/MIN). Utilisable avec 3 cartouches (non fournies).

Ventilateur branché sur batterie, jusqu'à 10H d'autonomie. Temps de charge 3H environ.

Livré en valise avec tuyau, batterie Lithium-ion et chargeur. Système électronique, écran couleur avec indicateur de débit d'air. S'adapte sur masque panoramique ou cagoule. Ceinture confort avec maintien renforcé.

05010103	SYSTÈME DE VENTILATION COMPLET EN VALISE (pour cagoule)
05010150	CAGOULE
05010104	SYSTÈME DE VENTILATION COMPLET EN VALISE (pour masque panoramique)



Système de ventilation adaptable sur masque panoramique

Système de ventilation adaptable sur cagoule



GAGNEZ DU TEMPS et protégez vos EPI avec la valise de rangement

GANTS DE PROTECTION



SOLVANT EXTRA FORT L=45 CM ép. 56		SOLVANT L=33 CM		LATEX POUDRÉ BLANC		NITRILE POUDRÉ BLEU		MANUTENTION		CHARPENTIER		HIVER		PVC ROUGE L=36 CM		MANUTENTION ÉTANCHE	
Gant nitrile renforcé avec grande manchette protection contre les produits chimiques.		Gant nitrile protection contre les produits chimiques.		Gant souple et fin, permet la manipulation de produits non chimiques avec une grande dextérité. (boîte de 100 gants)		Gant nitrile fin, offre une grande dextérité dans la manipulation de produits chimiques. (boîte de 100 gants)		Gant idéal pour tous les travaux de manutention.		Gant renforcé à la paume, préconisé pour les travaux de manutention et les risques mécaniques.		Gant chaud et épais, pour tous les travaux de manutention.		Gant préconisé pour l'injection des résines et travaux d'assainissement.		Gant de manutention enduit qui protège des produits, tout en gardant une bonne dextérité.	
T9 05020024		T8 05020002		T9 05020000		T8 05020022		T9 05020014		T9 05020026		T9 05020018		T9 05020029		T10 05020027	
T10 05020005		T10 05020001		T9 05020010		T10 05020011		T10 05020015		T10 05020013		T10 05020016		T10 05020016		T11 05020028	
la paire	par 12 paires	la paire	par 12 paires	1 boîte	10 boîtes	1 boîte	10 boîtes	la paire	par 12 paires	la paire	par 12 paires	la paire	par 12 paires	la paire	par 12 paires	la paire	par 12 paires



COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE

PROTECTION POUSSIÈRE CAT.1 	Légère, idéale pour les milieux poussiéreux	XL	05030021
		XXL	05030023
PROTECTION POUSSIÈRE PLUS CAT.3 TYPE 5-6 	Une excellente protection poussière pour les milieux difficiles et très poussiéreux.	XL	05030019
		XXL	05030020
PROTECTION CHIMIQUE CAT.3 TYPE 5-6 	Manipulation, éclaboussures et pulvérisation de produits chimiques	M	05030034
		L	05030035
		XL	05030002
		XXL	05030006
		XXXL	05030036
PROTECTION CHIMIQUE CAT.3 TYPE 4-5-6 	Protection étanche aux pulvérisations d'agents chimiques et aux particules chimiques sèches en suspension dans l'air	M	05030015
		L	05030013
		XL	05030004
		XXL	05030005

SUR-CHAUSSURES ET CAGOULE JETABLE

SUR-CHAUSSURES 	Contre les projections légères de liquide. Semelle anti-dérapante.	TU	05020050
CAGOULE JETABLE 	Type 6, préconisée contre les projections légères de liquide et les agents infectieux.	TU	05030008

AVANTAGES DE LA COMBINAISON CHIMIQUE CAT. 3 TYPE 5-6



PROTECTION MAXIMUM avec rabat autocollant pour une étanchéité parfaite



UN MEILLEUR MAINTIEN, poignet en jersey



LIBERTÉ DE MOUVEMENT capuche 3 pièces



GAGNEZ DU TEMPS pour enfilez la combinaison plus rapidement avec le système de couture «manche raglan»

CATÉGORIE 01 RISQUES MINEURS sans danger pour l'utilisateur.
CATÉGORIE 02 RISQUES INTERMÉDIAIRES
CATÉGORIE 03 RISQUES MAJEURS dangers irréversibles sur la santé
TYPE 3 : Protection étanche, avec coutures étanches aux liquides chimiques.
TYPE 4 : Protection étanche aux pulvérisations d'agents chimiques.
TYPE 5 : Protection étanche aux particules chimiques sèches en suspension dans l'air.
TYPE 6 : Protection limitée contre les éclaboussures et pulvérisation réduite de produit chimique.

COMBINAISON DE PROTECTION SPÉCIFIQUE

COMBINAISON LAVABLE 	En nylon enduit PU extensible micro-poreux pour un meilleur confort (tissu technique, souple et respirant). Lavable en machine, imperméable à l'eau et aux produits chimiques (coutures étanches). Cagoule intégrée.	M	05030016
		L	05030017
		XL	05030014
		XXL	05030018
COMBINAISON FRELON - GUÊPE FRELON ASIATIQUE 	Ensemble complet comprenant: 1 combinaison polycoton, maille 3D anti-piqûre, déperlante aux produits chimiques liquides. 1 casque avec écran panoramique, maille inox, gants de sécurité avec manchette élastique.	XL	05030047
		*Autres tailles sur demande	

COMBINAISON VENTILÉE

Plus de confort en milieux difficiles

PRÉCONISÉE POUR LE TRAITEMENT CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES, la combinaison hermétique pour le nettoyage au jet des poils urticants. CAT 3 TYPE 3,5



MEILLEUR CONFORT avec la ventilation intégrée à la combinaison.



MARCHE SÉCURISÉE couvre-chaussures à semelle compacte.



CHAMP DE VISION LARGE, un panorama à 180 degrés.



PROTECTION COMPLÈTE, les gants sont livrés avec la combinaison.



LIBERTÉ DE MOUVEMENT OPTIMALE, la surface d'entrejambe adaptée aux mouvements.

05030007	COMBINAISON GONFLABLE
05010205	SYSTÈME DE VENTILATION 2F
05010206	CARTOUCHE P3 POUR VENTILATION 2F
05010207	CARTOUCHE A2B2P3 POUR VENTILATION 2F

CASQUETTE DE CHANTIER & LUNETTES

Casquette: Visière courte, coque souple. Idéale pour la protection à faible risque. Légère et confortable, taille unique réglable. Lavable en machine.

Lunettes : polycarbonate, enveloppantes avec protections latérales et branches flexibles, incolores, anti-rayures, anti-buée.

05030030	CASQUETTE DE CHANTIER
05030025	LUNETTES

MASQUE & ÉCRAN RELEVABLE

Lunettes masque: très bonne résistance à l'impact, large champ de vision. Ventilation indirecte, bordure souple et bandeau réglable.

Ecran relevable: Bandeau réglable par 2 articulations latérales. Visière polycarbonate. Face avant avec mousse anti-transpiration.

05010044	LUNETTE MASQUE
05010054	ÉCRAN RELEVABLE
05010058	ÉCRAN SEUL

CASQUE DE CHANTIER & ANTI BRUIT

Casque de chantier : Visière longue, glissière, non ventilé, bandeau anti-transpirant en nylon brossé. Avec jugulaire.

Casque anti-bruit : Taux d'atténuation du bruit très élevé. Fabrication robuste, bandeau en mousse préformé. Entretien facile et rapide.

06010053	CASQUE DE CHANTIER AVEC JUGULAIRE
05030028	CASQUE ANTI-BRUIT



HARNAIS DE SÉCURITÉ EN KIT

Rappel : les harnais anti-chute doivent être vérifiés dans les 12 mois précédant leur utilisation selon l'arrêté du 19 mars 1993. Ce contrôle porte sur l'état général des coutures et des modes de fixation (sangles, boucles, mousquetons...) et les conditions de stockage (devant être conformes aux préconisations constructeur).

Restez en conformité avec la loi! Les commerciaux MABI possèdent le double agrément : de l'APAVE et du Fabricant pour le contrôle annuel de vos harnais!




HARNAIS Indispensable pour tous travaux en hauteur. Double point d'ancrage, idéal pour les déplacements verticaux. Réglable aux épaules et aux jambes. Léger et facile à installer.

ECOBLOCK & LIGNE DE VIE Dispositif antichute coulissant sur ligne d'ancrage flexible. Blocage automatique avec guide pour passer la corde diamètre 12 MM. Longueur 10 M.

	HARNAIS ANTICHUTE avec 2 points d'accroche textile dorsale et poitrine. (Avec 2 boucles).	Livré dans un sac à dos avec : - 1 ecoblock - 1 absorbeur d'énergie - 1 ligne de vie de 20m - 2 mousquetons	05030100
	HARNAIS GILET avec Double point d'ancrage: anneau dorsal et crochets textiles frontaux idéaux pour des déplacements verticaux. Réglable aux épaules et aux jambes. Le harnais est combiné à un gilet léger et transpirant..	Livré sous blister avec : - 2 mousquetons - 1 absorbeur d'énergie	05030102
	HARNAIS NACELLE & CHARPENTE conseillé pour travailler en hauteur, dans la construction et l'industrie générale. Ancrage dorsal métallique et sternal avec deux boucles textiles. Conçu pour répartir la force de choc en cas de chute.	Livré dans un sac à dos avec : - 1 eco-absorbeur	05030107
	ACCESSOIRES	ANTICHUTE COULISSANT VERTICAL + ABSORBEUR ÉNERGIE L=10M ANTICHUTE COULISSANT VERTICAL + ABSORBEUR ÉNERGIE L=20M MOUSQUETON DE SÉCURITÉ ANCRAGE ÉLINGUE CABLE 1M + MOUSQUETON ACIER ZINGUÉ À VIROLE	05030106 05030104 05030103 05030108

MATÉRIEL DE CHANTIER

- CHALUMEAU
- BROSSE
- POLYANE, SAC POUBELLE
- ENROULEUR ÉLECTRIQUE



PROJECTEUR LED

Léger, très robuste et compact avec poignée de transport. Ampoule led de 50 000 heures (soit 15 ans).

Émission de chaleur amoindrie, sans risque de brûlure. Résistant aux chocs (renfort caoutchouc), sans entretien, protection IP65, 230V, 5M de câble. Utilisation intérieur/extérieur,



06010105 PROJECTEUR LED 47W



PROJECTEUR LED RECHARGEABLE

Compact et polyvalent, résistant aux chocs (protection des angles) Batterie intégrée Lithium-Ion. 2 modes d'éclairage (50% à 100%) Prise chargeur USB, protection IP54. Utilisation intérieur/extérieur. Support aimanté.



06010104 PROJECTEUR LED 20W



ENROULEUR 25M

Enrouleur 4 prises, puissance 3500W Maxi. Protection IP 44 - Poignée de transport, 25M de câble.

06030250 ENROULEUR ÉLECTRIQUE 25M



STATION ÉLECTRIQUE

(1) Robuste, maniable, 6 prises, disjoncteur différentiel 30mA, arrêt d'urgence, protection IP44, 5M de câble,

(2) Coffret compact en PVC robuste, 4 prises, disjoncteur différentiel 30mA, arrêt d'urgence, protection IP44, 2M de câble, 3680W, poignée de transport

06030200 (1) STATION ÉLECTRIQUE DE CHANTIER



06030300 (2) COFFRET ÉLECTRIQUE DE CHANTIER LIGHT



CAPOT DE SPOT

Capot facile à installer, permet de rediriger l'excès de chaleur vers le bas et d'empêcher le passage de l'air froid des combles. Validé par les assurances en cas de sinistre feu. H 20 X 17,25 X 30CM

Sous certification CSTB, les capots de spot sont obligatoires lors de la mise en place des isolants dans les combles.



B03011600 PROTECTION CAPOT DE SPOT (PAR 40)

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

Garanti 1an



ÉCHELLE	3M	3M80
HAUTEUR D'ACCÈS MAX	3.8M	4.6M
HAUTEUR REPLIÉE	75CM	88CM
NOMBRE DE MARCHES	9	12
PROFONDEUR DE MARCHE	49CM	87CM
LARGEUR DE MARCHE	65MM	65MM
POIDS	9.9KG	15.2KG
	15010004	15010003

Avec barre stabilisatrice



CHALUMEAU

Ensemble complet pour brûler les champignons sur les maçonneries avant traitement.

Contenu du kit :

- godet inox
- col
- manche à gâchette à raccord tournant
- tuyau 10M
- détendeur 4BAR

Se raccorde directement sur une bouteille de propane.



17010001 CHALUMEAU

TÊTE DE LOUP

Idéal pour dépeussier les charpentes.

Manche aluminium télescopique articulé 2 x 1,20M

Tête de loup plastique vinyle à douille.



12010011 MANCHE TELESCOPIQUE

12010003 TÊTE DE LOUP BOULE NOIRE VINYLE

MATÉRIEL DE DIAGNOSTIC



THERMOMÈTRE À IMAGE THERMIQUE

Identification des problèmes liés à la chaleur. Mesure de la température avec grande précision. Documentation de l'inspection avec images. Plage de mesure -25°C à 380°C.

04080203

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Mesure du taux d'humidité dans l'air.

04080204

ENDOSCOPE DE CHANTIER

Inspection de l'intérieur des installations. Longueur de capteur 59CM. Diamètre de sonde: 9.8MM.

04080206


HACHETTE, MARTEAU & BROSSE



HACHETTE FISKARS	HACHETTE STANDARD	MARTEAU	BROSSE RABOT	BROSSE ACIER	BALAYETTE
Tête indémanchable pour une sécurité optimale, poids total : 640G.	Manche en frêne, tête emmanchée, avec un côté coupant et un côté frappe poids total : 850 G.	Manche robuste en fibre tri-matière poids total : 600G.	Poils en laiton, 80% d'efficacité en plus grâce à la forme rabot.	Poils en laiton, permet d'accéder dans les endroits difficiles.	Grand manche pour une meilleure aisance de travail, longueur : 25CM.
12010015	12010004	15010008	12010050	12010035	12010002

SAC À GRAVAT ET SAC POUBELLE

Épaisseur 50 à 70 microns		Sac polypropylène tissé avec liens de fermeture	Sac avec jonc de maintien pour remplissage facile	Sac polypropylène tissé, résistant.
				
15010252	15010251	15010253	15010250	58100046
SAC POUBELLE 130L ÉP : 50 MICRONS CARTON DE 200	SAC POUBELLE 150L ÉP : 70 MICRONS CARTON DE 100	SAC À GRAVAT + LIENS 55 X 96CM PAR 10	SAC À GRAVAT + JONC DE MAINTIEN 60 X 80CM PAR 10	SAC À GRAVAT 60 X 83CM PAR 10



POCHETTE CUIR

Pochette en croûte de cuir, souple, résistante.
2 compartiments pour le rangement des injecteurs, bouterolle et marteau.



02030100 POCLETTE CUIR



TROUSSE DE SECOURS

Trousse de secours complète "spéciale véhicule", conforme à la dernière norme en vigueur.



Contenu :

- 2 serviettes chlorhexidine
- 2 serviettes coups et chocs
- 2 sachets gel antibactérien
- 2 dosettes sérum physiologique
- 1 ciseau trousse
- 1 pince à échardes
- 1 paire de gants vinyl
- 1 manuel de premiers secours
- 1 sac vomitoire
- 1 couverture de survie
- 5 compresses stériles 5 x 5
- 1 bande de gaze 3 m x 5 cm
- 1 bande de gaze 3 m x 7 cm
- 10 pansements assortis
- 1 sparadrap microporeux 2 cm x 5 m

05030040 TROUSSE DE SECOURS

CRÈME LAVANTE , ESSUIE TOUT

ROULEAU ESSUIE TOUT professionnel 1000 feuilles résistantes 25X35CM.

CRÈME LAVANTE extra-douce élaborée pour le lavage des mains, conforme à la directive cosmétique.

13010001 ROULEAU ESSUIE TOUT
12010033 SAVON NACRE 1L



MATÉRIEL DE CHANTIER




BOMBE PEINTURE

Peinture de marquage provisoire multipositions, pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, même humides.

Obligation de matérialiser les poutres à changer (source FCBA), et idéal pour le quadrillage des injecteurs.

15020001 BOMBE PEINTURE ORANGE 650 ML



BÂCHE POLYANE & ADHÉSIF

15010040 50 MICRONS 75 M² LARGEUR 3X0.75M
15010305 50 MICRONS 340 M² LARGEUR 4X1.5M
15010300 80 MICRONS 162 M² LARGEUR 4X1.5M

15010105 ADHÉSIF ORANGE 50MMX33M
58100059 ADHÉSIF MULTI USAGE 48MMX66M

12010047 RUBALISE 50MMX100M

DÉCAPEUR SCRAP'AIR & SES ACCESSOIRES

- DÉCAPEUR
- COMPRESSEUR
- SOUFFLETTE
- TUYAU
- HUILE

ÊTRE CONFIANT POUR CHAQUE PRÉPARATION DE CHANTIER,

La préparation de chantier est une étape importante pour gagner en efficacité lors du traitement, les outils sont des partenaires inégalables, c'est pourquoi MABI vous propose des solutions innovantes de qualité.

KAESER
PREMIUM 350/40W

GARDEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE ;
SCRAP'AIR A ÉTÉ ETUDIÉ ET FABRIQUÉ EN INTÉGRANT LES DERNIÈRES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES.

- Utilisez des outils haute qualité adaptés aux exigences de votre métier
- Bénéficiez d'une durée de vie maximale des produits «Made in France», pour un entretien réduit
- Travaillez en toute confiance avec un maximum d'efficacité grâce à une gamme professionnelle éprouvée

FORMATION
SUR CHANTIER :
METHODE
DE TRAITEMENT
& MATERIEL



VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Mise en place simple et rapide des outils.

CONFORT ET RENDEMENT

- > Recul adéquat par rapport à la zone de travail protégeant des éclats et gravats,
- > Respect des angles de confort,
- > Large rayon d'action.



COUTEAU DELTA INCLINÉ À 7°

Assure la bonne distance pour protéger les mains.

POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR LES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS

Préhension optimale pour une adaptation à tous les utilisateurs.

Chaine Youtube MABI :

- Explication et mise en route
- Démonstration chantier
- Maintenance et entretien





COMPRESSEUR KAESER

Répondant aux plus hautes exigences de qualité et de fiabilité.

Construction très robuste.

Cuve avec revêtement intérieur de protection.
Soupape anticorrosion en acier spécial qui assure la fermeture étanche et une longue durée de vie des soupapes.

Garanti 1 an.

CUVE : 40L
DÉBIT EN SORTIE : 285L/MIN
PRESSION MAX : 10 BAR
PUISSANCE : 2.2 KW
MOTEUR : 1500 TR/MIN
POIDS : 63KG
DIMENSIONS : 90 X 42 X 76 CM



08010008 COMPRESSEUR KAESER



DÉCAPEUR ERGONOMIQUE



Pour le bûchage des charpentes (sondage et finition).
> Couteau delta 8 CM affûté, ré-affûtable à volonté
> Inclinaison de l'outil à 7° assure la bonne distance pour protéger les mains
> Manche ergonomique ultra-léger pour une meilleure prise en main

LONGUEUR TOTALE : 85CM **POIDS** : 1.5KG

07010030 DÉCAPEUR ERGONOMIQUE



TUYAU D'AIR

Tuyau polyuréthane équipé de raccords rapides BP- laiton.
Pression max : 20 BAR.

08020003 TUYAU 25 M + COUPLEURS RAPIDES M/F




LUBRIFICATEUR & HUILE

08020061 LUBRIFICATEUR 45 CM³

08020012 HUILE 1L



DÉCAPEUR PNEUMATIQUE BOIS



Pour le bûchage des charpentes, le Scrap'air permet un gain de temps considérable pour son utilisateur.

Outil 8 CM affûté pour faciliter le décapage du bois, verrouillage outils sécurisé (autres outils sur demande).

Livable en kit avec : couteau delta 8CM affûté, burin 4CM, lubrificateur, huile et kit protection.

Garanti 2 ans

PRESSION : 6 à 8BAR **CONS.** : 210L/MIN **FREQ.** : 4750 COUPS/MIN **FORCE DE FRAPPE** : 15 JOULES
SANS MANCHE (LONGUEUR : 30CM POIDS : 2.3KG) **MANCHE 20CM** (LONGUEUR : 50CM POIDS : 2.8KG)

07030024	S24 SPÉCIAL BOIS SANS MANCHE
07030025	S24 SPÉCIAL BOIS MANCHE 20CM
07030124	KIT BÛCHAGE S24 SPÉCIAL BOIS SANS MANCHE
07030224	KIT BÛCHAGE S24 SPÉCIAL BOIS MANCHE 20CM
07030142	COUTEAU DELTA 8CM AFFÛTÉ



SOUFFLETTE PNEUMATIQUE

Optimisation du soufflage grâce à l'embout de 30 CM.
Particulièrement utile pour souffler la poussière avant les traitements.



08020004 SOUFFLETTE PNEUMATIQUE

MECHE & FORET

- MÈCHE POINTE VRILLE
- MÈCHE RENFORCÉE
- FORET BOIS
- FORET SDS
- PERCEUSE
- KIT DE BUTÉE

NOUS TRAVAILLONS AU CONTACT DES PROFESSIONNELS DEPUIS 50 ANS,


ce qui nous permet d'avoir une connaissance unique et des perspectives de travail que nous utilisons dans le développement de nos produits.



KIT DE BUTÉE


Butée de perçage : Idéale pour percer facilement et rapidement les puits d'injection à la profondeur souhaitée.

Réglage de 15 à 90MM, la butée bloque la progression de la pointe vrille, libérant la mèche sans forcer sur la perceuse.



FORMATION
SUR CHANTIER :
METHODE DE TRAITEMENT
& MATERIEL

15010205	KIT DE BUTÉE Ø6,5
15010201	KIT DE BUTÉE Ø9,5
15010203	KIT DE BUTÉE Ø10



LIME D'AFFÛTAGE

Forme adaptée au réaffûtage des mèches à bois, diminue l'échauffement de la mèche et augmente sa longévité.



02030000	LIME D'AFFÛTAGE
02030001	MANCHE LIME D'AFFÛTAGE



Vidéos :
Explication et démonstration
du kit de butée et
affûtage de mèches





PERCEUSE ÉLECTRIQUE

Réversible droite-gauche, présélection de la vitesse et très bon rapport poids/puissance.

LIVRÉE EN MALLETTE

POIDS : 1.5KG
PUISSANCE : 590W
MANDRIN : Ø13MM



15010200 PERCEUSE



PERFORATEUR ÉLECTRIQUE

Réversible droite-gauche, interrupteur à variateur de vitesse, emmanchement SDS+ rapide en une seule action, poignée auxiliaire orientable à 360°.

LIVRÉ EN MALLETTE

POIDS : 2.8KG
PUISSANCE : 730W
MANDRIN : Ø13 MM



15010195 PERFORATEUR

MÈCHE POINTE VRILLE

- Pointe à vis permettant un perçage sans effort et une avance automatique.
- Traçoir affûté, amorce propre du trou, qualité de perçage.
- Spirale unique, l'absence d'axe central assure une parfaite évacuation des copeaux.



MÈCHE POINTE VRILLE 1 TRAÇOIR		LONGUEUR
02070113	Ø 6.5	L 130
02070115	Ø 7	L 130
02070213	Ø 9.5	L 130
02070216		L 160
02070220		L 200
02070228		L 280
02070313	Ø 10	L 130
02070316		L 160
02070320		L 200
02070321		L 280

MÈCHE RENFORCÉE

Plus résistante, plus facile à réaffûter, moins sensible à la rencontre de corps étranger.



MÈCHE NOUVELLE COUPE RENFORCÉE		LONGUEUR
02070403	Ø 9.5	L 160
02070404	Ø 9.5	L 200
02070413	Ø 10	L 160
02070414	Ø 10	L 200

FORET BOIS

En acier haute résistance. Réaffûtable à volonté et très robuste, résistant aux pointes et aux clous.



FORET		LONGUEUR
02090210	Ø 6.5	L 100
02090310	Ø 9.5	L 125
02090312		L 175
02090224		L 240
02090314	Ø 10	L 130
02090316		L 180

FORET BÉTON SDS PLUS

Très résistant, pointe carbure, 2 ou 4 pans.

Autres forets sur commande



FORET BÉTON SDS+		LONGUEUR	
02100000	Ø 6	L 250	2 pans
02100001	Ø 6	L 450	2 pans
02100002	Ø 8	L 450	2 pans
02090830	Ø 8	L 600	2 pans
02100004	Ø 10	L 260	2 pans
02100005	Ø 10	L 450	2 pans
02100006	Ø 10	L 600	2 pans
02100007	Ø 12	L 160	2 pans
02100009	Ø 12	L 260	2 pans
02100010	Ø 12	L 450	2 pans
02100012	Ø 12	L 450	4 pans
02100011	Ø 12	L 600	2 pans
02100018	Ø 14	L 260	2 pans
02100014	Ø 14	L 450	2 pans
02100015	Ø 14	L 600	2 pans

MÈCHE BOIS
FORET SDS

CHAQUE ANNÉE PLUS DE 15 MILLIONS
D'INJECTEURS SONT FABRIQUÉS DANS NOS USINES

INJECTEURS BOIS & MURS

- INJECTEUR BOIS
- INJECTEUR MURS
- BOUCHON
- TOURILLON
- BOUTEROLLE


TRAITER UNE CHARPENTE, C'EST SIMPLE & EFFICACE !

La progression des effets destructeurs du bois est constante. Avec la gamme professionnelle MABI®, vous agissez en profondeur, pour des résultats vraiment durables.

BREVET DÉPOSÉ EN 1969, INVENTION DU PREMIER INJECTEUR DU MARCHÉ : L'INJECTEUR À TÊTE.

SYSTÈME AVEC BILLE ANTI-RETOUR

Permet l'injection sous pression d'une quantité importante de produit, avec une parfaite étanchéité.



INJECTEUR SANS TÊTE AVEC DOUBLE COLLERETTE

Evite l'ovalisation de l'orifice lors de la mise en place, pour une étanchéité parfaite lors de l'injection.

CANAUX DE DIFFUSION

Optimisent la diffusion homogène du produit dans le bois, à cœur et vers la surface.


INFO : LE TRAITEMENT PAR INJECTION

Cette opération a pour but de créer, à l'intérieur des éléments de charpente, des zones actives insecticides, afin de détruire les larves et les insectes que le traitement de surface n'atteint pas.

Enfoncer les injecteurs plastiques à l'aide d'un marteau.

Injecter le produit de traitement sous pression, grâce à un pistolet et un embout à injecter, reliés à une pompe MABI®.

FORMATION SUR CHANTIER : METHODE DE TRAITEMENT & MATERIEL



Vidéos :
- Mise en place des injecteurs
- Méthode de traitement par injection





INJECTEUR CHARPENTES

Injection des bois de demi-périmètre \geq à 17CM.
Système anti-retour à bille métallique. Colletette anti-ovalisation.



CONDITIONNEMENT: 8000

01030002	Ø9.5 SANS TÊTE MARRON L = 37MM
01030001	Ø9.5 SANS TÊTE BEIGE
01030000	Ø9.5 SANS TÊTE BLANC

01030004	Ø10 SANS TÊTE MARRON L = 32MM
----------	-------------------------------

01020009	Ø9.5 À TÊTE MATOIR MARRON L= 46MM
----------	-----------------------------------

INJECTEUR HUISSERIES

Injection des bois de petites sections : Demi-périmètre \leq à 17CM.
Longueur 21MM préconisée pour les chevrons et longueur 15MM pour les huisseries.



CONDITIONNEMENT: 1000

01010005	Ø6.5 SANS TÊTE MARRON L = 15MM
01010003	Ø6.5 SANS TÊTE BEIGE
01010004	Ø6.5 SANS TÊTE BLANC

01010008	Ø6.5 SANS TÊTE MARRON L = 21MM
01010010	Ø6.5 SANS TÊTE BEIGE
01010006	Ø6.5 SANS TÊTE BLANC


BOUCHON

Masquage et protection des injecteurs.
Les bouchons permettent la réinjection ;
s'adaptent sur les injecteurs sans tête.

CONDITIONNEMENT: 500



01060007	Ø6.5 /9.5/10/12 MARRON
01060009	Ø6.5 /9.5/10/12 BEIGE
01060008	Ø6.5 /9.5/10/12 BLANC



TOURILLON BOIS

Tourillon en hêtre, masquage esthétique et définitif
des injecteurs

CONDITIONNEMENT: 1000



02040000	Ø7 RAINURÉ L=25MM
02040001	Ø10 RAINURÉ L=25MM



BOUTEROLLE

Rapidité de mise en place des injecteurs
(Ø6.5 /9.5/10/12MM) , protège leur connexion.
Très pratique pour les accès difficiles.
L=15CM




02010004	MÂLE POUR INJECTEUR SANS TÊTE
----------	-------------------------------




MABI INVENTEUR DU IER INJECTEUR AVEC BILLE ANTI-RETOUR

- **DOUBLE COLLERETTE** Évite l'ovalisation de l'orifice lors de la mise en place, pour une étanchéité parfaite lors de l'injection
- **COURONNES SOUPLES** Permettent la mise en place simple et rapide de l'injecteur
- **CANAUX DE DIFFUSION** Optimisent la diffusion homogène du produit dans la maçonnerie, à coeur et vers la surface



INJECTEUR MAÇONNERIE

Géométrie assurant accroche et étanchéité. Collerette anti-ovalisation.




CONDITIONNEMENT: 1000

01080015	Ø12 SANS TÊTE GRIS L = 47MM
01080013	Ø12 SANS TÊTE BLANC
01090002	Ø12 À TÊTE GRIS L = 65MM

TRAITER LES REMONTÉES CAPILLAIRES, C'EST SIMPLE & EFFICACE !

L'eau dans le sol monte naturellement dans les maçonneries et occasionne des dégradations importantes. Agissez en profondeur, pour des résultats durables.



FORMATION SUR CHANTIER DE LA METHODE DE TRAITEMENT ET DU MATERIEL



Vidéos :
- Mise en place des injecteurs
- Méthode de traitement par injection



BOUCHON

Masquage et protection des injecteurs. Les bouchons permettent la réinjection.



CONDITIONNEMENT : 500

01060008	Ø12 BLANC
01060010	Ø12 GRIS



BOUTEROLLE

Rapidité de mise en place des injecteurs, sans endommager leur connexion. L=15CM



02010001	FEMELLE POUR INJECTEUR À TÊTE Ø12
02010004	MÂLE POUR INJECTEUR SANS TÊTE Ø12



TUBE DIFFUSEUR


Barrière chimique sans faille pour murs très épais, friables ou avec cavités.

Micro-perforations du tube à 360° pour diffusion homogène. Optimisation de la diffusion latérale et en profondeur du produit.

Tube L = 2M, la longueur du tube diffuseur se coupe en fonction de l'épaisseur du mur à traiter. S'adapte sur tous les injecteurs Ø12.



01080024	TUBE Ø12, L = 2M
01080020	BOUCHON Ø12 PAR 100



POMPE, PULVÉRISATEUR, NETTOYEUR

- POMPE HAUTE ET BASSE PRESSION
- PULVÉRISATEUR
- NETTOYEUR HP
- ACCESSOIRES

CONÇUES POUR VOUS

Les nouvelles pompes MABI avec options sur-mesure vous permettront une maniabilité et une flexibilité inégalées à ce jour. Conçues pour ceux qui veulent rester à la pointe de la technologie, et gagner du temps sur les chantiers.

DOMAINES D'APPLICATION DES POMPES MABI

PRODUITS	Application	MABI 8HP	MABI MEMBRANE	MABI 25BP	MABI ACIDE
LIQUIDES de traitement de bois	Injection / pulvérisation	✓	✓	✓	✓
LIQUIDES de traitement des maçonneries	Injection / pulvérisation	✓	✓	✓	✓
GEL de traitement de bois	Injection / pulvérisation	-	✓	-	-
CRÈME de traitement des maçonneries	Injection	-	✓	-	-
HYDROFUGE incolore	Pulvérisation	✓	✓	✓	✓
HYDROFUGE coloré (peinture de toit)	Pulvérisation	-	✓	-	-
ANTI-MOUSSE (selon PH du produit)	Pulvérisation	✓	✓	✓	✓
RÉSINE (produit épais préventif termite)	Pulvérisation	-	✓	✓	-
PEINTURE laque et vernis	Pulvérisation	-	✓	-	-



TYPE DE POMPE	Pistons céramique	Membrane	Double membrane	Membrane
PRESSION	HAUTE PRESSION 90 BAR MAX	HAUTE PRESSION 230 BAR MAX	BASSE PRESSION 25 BAR MAX	BASSE PRESSION 15 BAR MAX
DÉBIT	8L/MIN	5.5L/MIN	25L/MIN	10L/MIN
RETROUVEZ LES INFOS DE LA POMPE	PAGE 36-37	PAGE 40-41	PAGE 44-45	PAGE 50
RETROUVEZ LES ACCESSOIRES DE LA POMPE	PAGE 38-39	PAGE 42-43	PAGE 46-49	PAGE 51

FORMATION SUR CHANTIER : METHODE DE TRAITEMENT & MATERIEL



Vidéos :
- Mise en route des pompes
- Maintenance et entretien



POMPE HAUTE PRESSION

OPTIONS SUR-MESURE



POMPE MABI 8L ECO HP

UTILISATIONS

- Pompe haute pression pour produits liquides.
- injection et pulvérisation de produits de traitement.
- pulvérisation d'anti-mousse (sauf chlore ou équivalent)
- hydrofuges incolores, produits solvantés, phases aqueuses.

Pression élevée, prévue pour une pulvérisation à distance.

PRESSION : 90BAR MAX **DÉBIT EN SORTIE** : 8 L / MIN **POIDS** : 31KG
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5CM **PROTECTION** : IP44

03810100 POMPE MABI 8L ECO HP NUE

Contenu du kit :

Pistolet, embout d'injection mâle, allonge à pulvériser 30CM et gicleur de pulvérisation.

03810133	KIT + TUYAU 25M
03810134	KIT + TUYAU 25M ensemble complet monté avec raccords rapides
03810135	KIT + TUYAU 25M ensemble complet monté avec raccords rapides Inox

Les raccords rapides sont livrés montés de la sortie de pompe jusqu'à l'allonge à pulvériser.



Option roues et poignée / enrouleur

Poignée de transport amovible avec crochet de maintien pour pistolet.

Roues diamètre 20CM

Enrouleur robuste en PVC, pour 25M de tuyau HP.

Enrouleur livré monté sur la pompe

03090640	ROUES + POIGNÉE
03090615	ENROULEUR NU



Option flasques de protection

Les flasques permettent la protection latérale du corps de pompe.

Flasques livrés montés sur pompe

POUR UNE MEILLEURE LONGÉVITÉ DU MATÉRIEL

Protection contre les poussières et les chocs.

03090631	FLASQUE DROIT
03090632	FLASQUE GAUCHE



POMPE MABI 8L ECO HP MODULABLE

MEILLEUR CONFORT
lors des transports
avec la poignée haute.

FACILITE LA PROTECTION
et le rangement du pistolet
grâce au crochet
de maintien.

COMPACT ET ERGONOMIQUE
châssis évolutif
avec options sur mesure.

FACILITE LE RANGEMENT
et la protection du tuyau.
Enrouleur intégré,
branché en sortie de pompe.

MULTI-PRODUITS
Montée avec pistons céramique,
garnitures viton et joints téflon
pour résister aux produits
de traitement.

MOTORISATION HAUT DE GAMME
Bobinage renforcé
pour plus de performance
et de longévité.

PLUS DE PERFORMANCE
corps de crépine en laiton,
grand filtre en acier inoxydable.

PRATIQUE
système facilitant le rangement
du câble électrique.

FACILITE LES DÉPLACEMENTS
sur chantier,
avec les roues 20CM.



MAINTENANCE ET ENTRETIEN POMPE MABI 8L ECO HP

03080951	PRODUIT DE NETTOYAGE 5L CONCENTRÉ
03400099	KIT JOINTS CORPS DE POMPE
03080340	KIT JOINTS RÉGULATEUR
03080111	CLAPET
03040998	HUILE POUR POMPE PISTON 1L
03810136	KIT ASPIRATION REFOULEMENT COMPLET

03080952	PRODUIT DE PROTECTION ET ENTRETIEN POMPE BIDON DE 3.8L
----------	--

Conservez votre équipement dans des conditions de haute performance et permettez de lubrifier et de protéger du gel lors du stockage.

Vidéo mise en route



GARANTIE 2 ANS pièces et main d'oeuvre

ACCESSOIRES POMPE MABI 8L ECO HP

INJECTION & PULVÉRISATION

TUYAU HP

Pression max : 345 BAR



TUYAU 3/16 L=25M	03070023
TUYAU 3/16 L=25M + RACCORDS RAPIDES ACIER	14010055
TUYAU 3/16 L=25M + RACCORDS RAPIDES INOX	14010056

PISTOLET MABI

Pression max : 250 BAR



PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION	04060120
PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION + RACCORDS RAPIDES ACIER (ENTRÉE/ SORTIE)	04060121
PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION + RACCORDS RAPIDES INOX (ENTRÉE/ SORTIE)	04060138
MONTAGE RACCORD RAPIDE ACIER SORTIE PISTOLET	14010035
MONTAGE RACCORD RAPIDE INOX SORTIE PISTOLET	14010036
MONTAGE RACCORD RAPIDE ACIER ENTRÉE PISTOLET	14010040
MONTAGE RACCORD RAPIDE INOX ENTRÉE PISTOLET	14010041
FILTRE PISTOLET	04060090

EMBOÛT À INJECTER

Permet l'injection HP et BP, pour les injecteurs à tête et sans tête.



EMBOÛT À INJECTER FEMELLE	04040010
EMBOÛT À INJECTER FEMELLE + RACCORDS RAPIDES ACIER	14010015
EMBOÛT À INJECTER FEMELLE + RACCORDS RAPIDES INOX	14010016
EMBOÛT À INJECTER MÂLE	04040015
EMBOÛT À INJECTER MÂLE + RACCORDS RAPIDES ACIER	14010010
EMBOÛT À INJECTER MÂLE + RACCORDS RAPIDES INOX	04040226

GICLEUR

S'adapte directement sur le pistolet ou sur l'allonge à pulvériser.




GICLEUR 4L POUR POMPE AVEC DOUBLE SORTIE	04040120
GICLEUR 8L	04040125
BUSE PULVÉRISATION LAITON RÉGLABLE 0° À 40°	04040048

ALLONGE À PULVÉRISER

Rajouter le gicleur en sortie d'allonge



ALLONGE DROITE L30CM	04040041
L30CM + RAC. RAPIDE ACIER	14010020
L30CM + RAC. RAPIDE INOX	14010021
ALLONGE DROITE L60CM	04040042
L60CM + RAC. RAPIDE ACIER	14010025
L60CM + RAC. RAPIDE INOX	14010026
ALLONGE DROITE L1M	04040043
L1M + RAC. RAPIDE ACIER	14010030
L1M + RAC. RAPIDE INOX	14010031
ALLONGE DROITE L2M	04040046
ALLONGE DROITE L60CM + GICLEUR 360°	04040164



MONTAGE RACCORD RAPIDE

03070014	ADAPTATEUR 1/4" MÂLE/MÂLE
03070013	ADAPTATEUR 1/4 " FEMELLE/FEMELLE
03070040	RACCORD RAPIDE FEMELLE
03070035	RACCORD RAPIDE MÂLE
03070041	RACCORD RAPIDE FEMELLE INOX
03070036	RACCORD RAPIDE MÂLE INOX
04030033	ECROU DE BUSE /GICLEUR
12010034	COLLE ÉTANCHÉITÉ RACCORDS
04040000	JOINT BLANC D'ÉTANCHÉITÉ
04040030	RACCORD 11/16" F X1/4" M




PARFAITE ÉTANCHÉITÉ, appliquez un point de résine sur chacun de vos raccords.

SYSTÈME DOUBLE SORTIE

14010051	DOUBLE SORTIE POMPE+ RACCORDS RAPIDES ACIER
14010052	DOUBLE SORTIE POMPE+ RACCORDS RAPIDES INOX



GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE! Branché en sortie de pompe, il permet à deux applicateurs de travailler en même temps.



POMPE HAUTE PRESSION

POMPE AIRLESS À MEMBRANE 5.5L

UTILISATIONS

Adaptée à la plupart des produits de traitement (liquide et gel), peintures, hydrofuges colorés et vernis.

PRESSION : 230 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 5.5 L/MIN
POIDS : 45KG
BUSE MAXIMUM : 031
MOTEUR : 1.5 KW

CONTENU DU KIT

Pompe, tuyaux d'aspiration retour, tuyau 15M, pistolet, porte-buse, buse.



Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre,

03090650	POMPE À MEMBRANE 5.5L NUE
03090651	POMPE À MEMBRANE EN KIT 5.5L
03090656	RESERVOIR GRAVITÉ 23L

POMPE AIRLESS À MEMBRANE 4.5L

UTILISATIONS

Utilisée principalement pour les produits de traitement (liquide et gel), peintures, hydrofuges colorés et vernis.

PRESSION : 220 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 4.5L/MIN
POIDS : 35KG
BUSE MAXIMUM : 031
MOTEUR : 112KW

CONTENU DU KIT

Pompe, tuyaux d'aspiration retour, tuyau 15M, pistolet, porte-buse, buse.



Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre,

03090645	POMPE À MEMBRANE 4.5L NUE
03090646	POMPE À MEMBRANE EN KIT 4.5L



POMPE AIRLESS

CONFORT DE TRAVAIL

chariot ergonomique avec poignée haute inclinable.

MANIPULATION AISÉE DU PRODUIT

réservoir à gravité en option pour une meilleure aspiration des produits denses, avec une contenance élevée de 23L.

POLYVALENCE D'UTILISATION

Valves inoxydables aux produits de traitement.

STABILITÉ

Silent bloc antivibrant qui offre la stabilité de la pompe en fonctionnement.

HAUT RENDEMENT

ailettes de refroidissement.

SIMPLICITÉ

de maintenance séparation du moteur & du corps de pompe sans électronique.

FACILITE LES DÉPLACEMENTS


sur chantier, avec les roues 20CM.



Vidéos :
 - Mise en route des pompes
 - Chantier de traitement



ACCESSOIRES POMPE AIRLESS À MEMBRANE



Buse

Adaptateur

Porte buse

PORTE BUSE & BUSE

04060119	PORTE-BUSE 11/16
04040140	ADAPTATEUR 7/8-11/16
03210091	PORTE-BUSE 7/8
03210082	BUSE 517 WAGNER, TITAN, MABI
03210083	BUSE 419
03210130	BUSE 2 VIT. 419/111 S'ADAPTE UNIQUEMENT SUR PORTE-BUSES REF 03210091 ET WAGNER

VIDÉO DÉMO SUR WWW.MABI.FR

TUYAU / PISTOLET / ALLONGE

03210104 TUYAU AIRLESS 1/4 L=15M



04040158 ALLONGE DROITE AIRLESS 60CM



04060120 PISTOLET pression max 23 BAR

04060090 FILTRE PISTOLET



03090654 EMBOUT À INJECTER SPÉCIAL CRÈME



SYSTÈME DOUBLE SORTIE

GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE!

Branché en sortie de pompe,
il permet à deux applicateurs
de travailler en même temps.



03090652 KIT DOUBLE SORTIE

MAINTENANCE & ENTRETIEN POMPE AIRLESS À MEMBRANE

03080951	PRODUIT DE NETTOYAGE 5L CONCENTRÉ
03080952	PRODUIT DE PROTECTION ET ENTRETIEN POMPE BIDON DE 3.8L
08020041	HUILE POUR POMPE À MEMBRANE 1L
03090660	MEMBRANE POMPE 03090650



Vidéos
Maintenance et entretien



ALLONGE TÉLESCOPIQUE HP

UTILISATIONS

Ergonomique et modulable.
Préconisée pour le démoussage de toiture et la pulvérisation
en hauteur sans échafaudage.

PRESSION: 130BAR MAX

POIDS: 2.5KG

FIBRE DE VERRE, HAUTE RÉSISTANCE TÉLESCOPIQUE 3 X 2M.

FORMATION SUR CHANTIER : METHODE DE TRAITEMENT & MATERIEL



POUR TOUT TYPE DE CHANTIER

blocage fiable,
réglable de 2 à 6M.

POLYVALENT,
gicleur interchangeable
pour pulvérisation
de liquide, gel ou peinture.

FACILITÉ DE RANGEMENT

du tuyau avec
l'attache velcro.

VANNE 1/4

CONFORT DE TRAVAIL
manchon avec sortie du tuyau
latérale facilitant
l'appui au sol du manche
(tout en protégeant le tuyau).

04040167 ALLONGE TÉLESCOPIQUE

04040182 KIT BUSE AIRLESS

KIT BUSE AIRLESS

pour pulvérisation de gel ou peinture



Vidéos :
Utilisation de l'allonge
télescopique, traitement par gel



POMPE BASSE PRESSION

OPTIONS SUR-MESURE



POMPE MABI 25L BP

UTILISATIONS

Injection de produits liquides pour le traitement des remontées capillaires.

Utilisée également pour la pulvérisation de produits épais :

- solvantés
- phases aqueuses
- résines

Débit élevé. Maintenance simplifiée.

PRESSION : 25BAR
DÉBIT EN SORTIE : 25L / MIN
POIDS : 28KG
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5CM
PROTECTION : IP44

03090300 | POMPE 25L BP NUE

Option roues et poignée / enrouleur

Poignée de transport amovible avec crochet de maintien pour pistolet.

Roues diamètre 20CM

Enrouleur robuste en PVC, possibilité de ranger 25M de tuyau BP

Enrouleur livré monté sur pompe

03090640 | ROUES + POIGNÉE

03090615 | ENROULEUR NU

Option flasques de protection

Les flasques permettent la protection latérale du corps de pompe.

Flasques livrés montés sur pompe

POUR UNE MEILLEURE LONGÉVITÉ DU MATÉRIEL

Protection contre les poussières et les chocs.

03090631 | FLASQUE DROIT

03090632 | FLASQUE GAUCHE



POMPE MABI 25 BP MODULABLE



UN MEILLEUR CONFORT

lors des transports avec la poignée.

FACILITE LA PROTECTION

et le rangement du pistolet grâce au crochet de maintien.

FACILITE LE RANGEMENT

et la protection du tuyau. Enrouleur intégré, branché en sortie de pompe.

COMPACT ET ERGONOMIQUE

châssis évolutif avec options sur mesure.

MOTORISATION HAUT DE GAMME

Bobinage renforcé pour plus de performance et de longévité.

MULTI-PRODUITS

Montée avec un corps en polymère

PRATIQUE

système facilitant le rangement du câble électrique.

PLUS DE PERFORMANCE

corps de crépine en laiton, grand filtre en acier inoxydable.

FACILITE LES DÉPLACEMENTS

sur chantier, avec les roues 20CM.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN POMPE MABI 25L BP

03080951 | PRODUIT DE NETTOYAGE 5L CONCENTRÉ

03091015 | KIT COMPLET (JOINTS, CLAPETS, ...) MEMBRANE

08020040 | HUILE POUR POMPE 25BP 1 L

03080952 | PRODUIT DE PROTECTION ET ENTRETIEN POMPE BIDON DE 3.8L

Conserve votre équipement dans des conditions de haute performance et permet de lubrifier et de protéger du gel lors du stockage.


Vidéo mise en route





GARANTIE 2 ANS pièces et main d'oeuvre

ACCESSOIRES POMPE MABI 25L BP

1/ MONTAGE SUR PISTOLET HP AVEC COUPLEURS BP



2/ MONTAGE SUR PISTOLET BP



	TUYAU + COUPLEURS BP 1/4 25M	03090130
	TUYAU + RACCORDS FILETÉS 1/4 25M	03090129
	ADAPTATEUR 1/4" MÂLE/MÂLE	03070014
	ADAPTATEUR 1/4" FEMELLE/FEMELLE	03070013
	COUPLEUR RAPIDE FEMELLE FILETÉ M1/4 BP	07030825
	COUPLEUR RAPIDE MÂLE FILETÉ M1/4 BP	07030826
	PISTOLET INJECTION/PULVÉRISATION	04060120
	FILTRE PISTOLET	04060090
	COMPTEUR DIGITAL HP ÉQUIPÉ MONTAGE SUR PISTOLET, PRESSION MAX 100 BAR	04050101
	COMPTEUR DIGITAL HP + RACCORDS RAPIDES	14010045
	COMPTEUR BP MONTAGE SUR PISTOLET PRESSION MAX 16 BAR	04050100
	EMBOUT À INJECTER MÂLE	04040015
	EMBOUT À INJECTER FEMELLE	04040029
	ALLONGE À PULVÉRISER DROITE 30 CM	04040041
	L 60 CM	04040042
	L 100 CM	04040043
	L 200 CM	04040046
	GICLEUR 8L	04040125
	BUSE PULVÉRISATION LAITON RÉGLABLE 0° À 40°	04040048

PISTOLET AVEC
COMPTEUR DIGITAL HP
ET EMBOUT D'INJECTION
FEMELLE

03090103

PISTOLET AVEC
COMPTEUR DIGITAL HP
ET EMBOUT D'INJECTION
MÂLE

03090112

PISTOLET AVEC
COMPTEUR BP ET
EMBOUT D'INJECTION
FEMELLE

03090136

PISTOLET AVEC
COMPTEUR BP ET
EMBOUT D'INJECTION
MÂLE

03090137

ALLONGE
DROITE + VANNE + GICLEUR
L=1M



03090121

ALLONGE COURBE + VANNE
+ GICLEUR L=1M

03090132




CANNE À INJECTER

CANNE À INJECTER 	Serrage manuel.	Ø12	04080010
		Ø14	04080001
CANNE À INJECTER AVEC COMPTEUR BP 	Equipée avec compteur volumétrique BP.	Ø12	04080060
		Ø14	04080061
CANNE À INJECTER AVEC COMPTEUR DIGITAL HP 	Equipée avec compteur digital HP : fonction remise à 0 et totaliseur.	Ø12	04080011
		Ø14	04080002
CANNE AUTOMATIQUE 	Compression automatique du joint.	Ø10	04080008

FACILE À UTILISER Pour l'injection contre les remontées capillaires et le traitement anti-termite à basse-pression sans injecteur.

PARFAITE ÉTANCHÉITÉ Le presse étoupe en polyuréthane épais se gonfle pour boucher le trou de forage et faire étanchéité, très résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.



GAGNEZ EN PERFORMANCE,
Anti-corrosif, très robuste. Longueur du tube INOX = 25 CM.
Autres longueurs sur demande.



INFORMATION

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Pour le compteur digital :

- dévisser l'arrière du compteur,
- souffler et nettoyer les engrenages,
- passer un chiffon sec et vérifier la bonne mise en place des engrenages,
- appliquer un lubrifiant et revisser le compteur

Pour le compteur volumétrique :

- retirer l'embout ou le pistolet pour travailler sur un compteur nu.
- souffler l'intérieur du compteur
- appliquer un lubrifiant, souffler à nouveau

Si le compteur est utilisé avec du produit de traitement d'humidité, ne pas rincer à l'eau.



ACCESSOIRES CANNE À INJECTER

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PRESSE ÉTOUPE HAUTE PERFORMANCE		Ø10	04080151
		Ø12	04080013
		Ø14	04080023
ADAPTATEUR 1/4 MÂLE/MÂLE , (pour raccordement sur tuyau BP + raccord rapide fileté femelle)			03070014
COUPLEUR M FILETÉ MÂLE 1/4 (pour raccordement sur tuyau BP + coupleur rapide fileté femelle)			07030826



ACCESSOIRES POMPE ACIDE



03090252	TUYAU 25 M + RACC.
03090135	(1) PISTOLET + ALLONGE 60 CM + 2 GICLEURS
04040224	EMBOUT À INJECTER MALE
04040225	EMBOUT À INJECTER FEMELLE
03090270	(2) KIT ADAPTATION ALLONGE TÉLESCOPIQUE + 25M DE TUYAU
03090253	(2) KIT ADAPTATION ALLONGE TÉLESCOPIQUE SUR POMPE ACIDE
03090255	KIT RACCORDEMENT 2 TUYAUX ACDE

04040072	BUSE JET 80°
04040073	BUSE JET 100°

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

03080951	PRODUIT DE NETTOYAGE 5L concentré
03080952	PRODUIT DE PROTECTION ET ENTRETIEN POMPE BIDON DE 3.8L
03080301	BOUCHON LAITON (remplacement manol)
03090251	CLAPET DE CULASSE
03090269	HUILE POMPE ACIDE 1L

POMPE ACIDE

UTILISATIONS

Préconisée pour l'utilisation de produits agressifs :

- anti-mousse.
- hydrofuge de façade.
- insecticides - fongicides.

PRESSION : 15 BAR
DÉBIT EN SORTIE : 10 L / MIN
POIDS : 19 KG
DIMENSIONS : 38 X 58 X 31 CM
PROTECTION : IP44



CONTENU DU KIT

Pompe, tuyau 25 M, pistolet, allonge à pulvériser 60CM et gicleur. Double membrane.

03090280 | POMPE ACIDE SUR CHASSIS EN KIT

PULVÉRISATEUR MANUEL VITON

UTILISATIONS

Idéal pour le nettoyage et la désinfection. Fabriqué avec des matériaux résistants (joints viton et réservoir en polypropylène) afin de pouvoir pulvériser différents produits chimiques, phases aqueuses et solvantés. Fourni avec lance orientable et filtre. Le réservoir dispose d'un indicateur de niveau.

PRESSION : 3 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 0.5L/MIN MAX
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 6L
POIDS : 1.6KG
DIMENSIONS : 19 x 19 x 43CM



03090851 | PULVÉRISATEUR MANUEL 6L VITON



POMPE
PULVÉRISATEUR

PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE

LIVRÉ TESTÉ ET MONTÉ : PRÊT À L'EMPLOI



KIT PULVÉ MABI PRO DORSAL

UTILISATIONS

La pompe auto-amorçable propulse un jet jusqu'à 10M.
Débit max : 240L/h avec la buse jet droit.
Une utilisation non-stop grâce à la 2ème batterie en option.
La sangle de maintien du réservoir est renforcée et confortable.

PRESSION : 3-4 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 4L/MIN MAX
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 15L
AUTONOMIE : 2H (temps de recharge 3 H)
POIDS : 3.5KG
DIMENSIONS : 36X22X55CM

LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE



03090849 KIT PULVÉ MABI PRO DORSAL

LIVRÉ TESTÉ ET MONTÉ : PRÊT À L'EMPLOI



KIT PULVÉ MABI PRO SUR CHARIOT

UTILISATIONS

Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joints viton. En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable.

PRESSION : 4-7 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 4L/MIN MAX
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 28L
AUTONOMIE : 2H (temps de recharge 3 H)
POIDS : 7.5KG
DIMENSIONS : 40x85x35CM
LONGUEUR DU TUYAU : 20M
PORTÉE : Jusqu'à 13M
LANCE CANNE INOX AVEC COUPLEUR RAPIDE : 60CM

LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES



03090800 KIT PULVÉ MABI PRO SUR CHARIOT + 20 M TUYAU



KIT PULVÉ GLADIATOR

UTILISATIONS

Pulvérisateur monté sur chassis et équipé d'un enrouleur qui permet l'utilisation et le rangement de 50M de tuyau.
Idéal pour les pulvérisations de grandes superficies.

PRESSION : 4 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE : 4.5L/MIN
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 45L
AUTONOMIE : 6H (temps de recharge 8 H)
POIDS : 17.5 KG
DIMENSIONS : 40x64x92CM
LONGUEUR DU TUYAU : 50M
PORTÉE : Jusqu'à 10M
LANCE CANNE INOX AVEC COUPLEUR RAPIDE : 1M

03090852 KIT PULVÉ GLADIATOR + ENROULEUR



ACCESSOIRES PULVÉRISATEUR

MABI PRO	GLADIATOR		
✓	-	03090802	TUYAU L20M EQUIPÉ RACCORDS
✓	✓	03090814	(1) ALLONGE TÉLESCOPIQUE 5M40
✓	✓	03090807	ALLONGE À PULVÉRISER L= 40 CM
✓	✓	03090815	EMBOUT À INJECTER MÂLE
✓	-	03090808	BATTERIE MABI PRO
✓	-	03090809	CHARGEUR BATTERIE MABI PRO
✓	✓	03090811	(3) BUSE JET PLAT VERTE
✓	✓	03090812	(2) BUSE JET DROIT ROUGE
✓	✓	03090813	(4) BUSE JET BROUILLARD BLANCHE
-	✓	03090855	TUYAU L50M EQUIPÉ RACCORDS
-	✓	03090853	BATTERIE GLADIATOR
-	✓	03090854	CHARGEUR BATTERIE GLADIATOR



POMPE PULVÉRISATEUR



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HP ÉLECTRIQUE

Livré en kit avec pistolet lance, rotabuse et tuyau HP 8M.

PRESSION: 150 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE: 500L/H
MOTEUR : 28000 TOUR/MIN 2.5 W
POIDS: 23.4 KG

03090900 KIT NETTOYEUR ÉLECTRIQUE HP 150 BAR

TUYAU 8 M		03090902
PISTOLET LANCE		03090906
ROTABUSE		03090903



NETTOYEUR HP ÉLECTRIQUE

Livré en kit avec pistolet lance, allonge à pulvériser et un tuyau 10M.

PRESSION: 160 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE: 660L/H
POIDS: 40KG



03090920 KIT NETTOYEUR ÉLECTRIQUE HP 160 BAR

TUYAU 8 M		03090922
PISTOLET LANCE		03090923
ROTABUSE		03090921


NETTOYEUR HP THERMIQUE

Livré en kit avec pistolet lance, lance + buse réglable, rotabuse et un tuyau HP 10M.

03090901 KIT NETTOYEUR THERMIQUE HP 240 BAR

TUYAU 10 M		03090904
PISTOLET LANCE		03090907
ROTABUSE		03090905

PRESSION: 240 BAR MAX
DÉBIT EN SORTIE: 906L/H
MOTEUR : 1750 TOUR/MIN
POIDS: 70KG



PRODUITS CHIMIQUES

- BOIS
- MURS
- TOITURES
- ACCESSOIRES

RESSOURCE RENOUVELABLE, LE BOIS DISPOSE DE NOMBREUX ATOUTS :

Léger, résistant, isolant thermique durable et esthétique, c'est un matériau noble. Parce qu'il est vivant, le bois est aussi sensible à certaines pathologies biologiques (larves xylophages, termites et champignons).

Agissez en profondeur grâce à la technologie MABI.

CERTIBIOCIDÉ, UN CERTIFICAT OBLIGATOIRE POUR TOUTE PERSONNE QUI MANIPULE DES PRODUITS BIOCIDES LORS D'UN USAGE PROFESSIONNEL.

TEXTE DE LOI

Selon l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif « aux conditions d'exercice de l'activité des utilisateurs professionnels et distributeurs de certains types de biocides » et applicable depuis le 1er juillet 2015.

La formation certibiocide est obligatoire pour toutes les personnes d'une entreprise amenées à utiliser les produits soumis à cette réglementation. Cette formation est personnelle tout comme le sont les cases ou formations commerciales.

FORMATION CERTIBIOCIDÉ

Suite à la formation, un certificat individuel vous sera remis par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Le numéro de certificat certibiocide vous appartient et pourra vous être demandé lors de commande de produits biocides ou lors de contrôle dans vos locaux ou sur chantiers.

ATTENTION LE CERTIFICAT CERTIBIOCIDÉ EST VALABLE 5 ANS

Cet arrêté ne concerne que les produits biocides utilisés par ou vendus à des professionnels.

Les produits concernés sont :

- Les produits de protection du bois
- Les rodenticides,
- Les avicides,
- Les insecticides acarides,
- Les produits utilisés pour lutter contre des vertébrés nuisibles.

FORMATION SUR CHANTIER : METHODE DE TRAITEMENT & MATÉRIEL





PRODUIT DE TRAITEMENT BOIS

PRODUIT DE TRAITEMENT MURS

PHASE AQUEUSE

PRODUIT	APPLICATION	UTILISATION	CONDITIONNEMENT (en Litre)	CERTI-BIOCIDÉ	RÉFÉRENCE
XYLOPHENE CE 2006 	- Insecticide - Fongicide - Anti-termite	Prêt à l'emploi	20L	OBLIGATOIRE	10010005
			200L	OBLIGATOIRE	10010002
XILIX 3000P 	- Insecticide - Fongicide - Anti-termite	Prêt à l'emploi	20L	OBLIGATOIRE	10010011
TMU MULTI USAGE 	- Insecticide - Fongicide - Anti-termite	Prêt à l'emploi	20L	-	10010018
			60L	-	10010031
XILIX 1000 	- Insecticide - Anti-termite	Concentré 10% soit 60L prêt à l'emploi	6L	OBLIGATOIRE	10010013
IFC 300 	- Insecticide - Fongicide - Anti-termite	Concentré 8% soit 60L prêt à l'emploi	5L	OBLIGATOIRE	10010040
XILIX GEL CURATIF 	- Insecticide - Anti-termite	Prêt à l'emploi	20L	OBLIGATOIRE	10010015
XILIX GEL CURATIF FONGI + 	- Insecticide - Fongicide	Prêt à l'emploi	20L	OBLIGATOIRE	10010032

GEL

PRODUIT	APPLICATION	UTILISATION	CONDITIONNEMENT	CERTI-BIOCIDÉ	RÉFÉRENCE
TERMIDOR SC 	- Anti-termite	Concentré 0.2% soit 100L prêt à l'emploi	0.2L	OBLIGATOIRE	10010001
SARPALO ATS 100 	- Anti-termite	Concentré 5% soit 20L prêt à l'emploi	1L	-	10010024
XILIX 2000 MER 	- Fongicide - Insecticide	Concentré 10% soit 60L prêt à l'emploi	6L	OBLIGATOIRE	10010017
SOLIGNUM 	- Humidité par remontée capillaire	Concentré 25% soit 80L prêt à l'emploi	20L	-	10010028



PRODUIT DE TRAITEMENT TOITURE

PRODUIT	APPLICATION	UTILISATION	CONDITIONNEMENT	Consommation	RÉFÉRENCE
XILIX AFC 	- Algicide - Fongicide	Concentré	21.5L	5m2/L	10010045
XILIX HYDRO OLEO 	- Hydrofuge incolore - Oléofuge	Prêt à l'emploi	20L	10m2/L	10010046
XILIX NETTOYANT SURPUISSANT 	- Nettoyant	Prêt à l'emploi	20L	20m2/L	10010047

BOMBE GUÊPES

10010029 BOMBE GUÊPES 750ML



PRODUIT DE TRAITEMENT



ACCESSOIRES PRODUITS CHIMIQUES



POMPE DE TRANSVASEMENT MANUELLE

Pratique et économique pour transvaser le produit de traitement dans de plus petits conditionnements afin de faciliter son acheminement sur les chantiers.

DÉBIT : 19 L/MIN
LIVRÉE AVEC TUBE PLONGEUR
TUYAU FLEXIBLE DE 1,5 M.

03110005 POMPE DE TRANSVASEMENT MANUELLE




POMPE DE TRANSVASEMENT ÉLECTRIQUE

Se fixe sur les cuves de produit.
Pistolet type gasoil.

DÉBIT : 40 L/MIN
TUYAU FLEXIBLE DE 4 M.

03110000 POMPE DE TRANSVASEMENT ÉLECTRIQUE



BAC DE RÉTENTION POUR BIDON & FÛT

(1) Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis pour 2 bidons

(2) Bac de rétention en acier galvanisé pour 2 fûts

12010101 BAC DE RÉTENTION pour 2 bidons

12010100 BAC DE RÉTENTION pour 2 fûts

TRAITEMENT DU PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR



STATION DE DÉTECTION TERMITES

Contient une coque rainurée, une tige de support pour l'appât, un bouchon supérieur et 2 appâts en bois.
Bouchon non verrouillable, se retire sans clé.



UTILISATION


La pose de stations de détection autour d'un bâtiment permet de vérifier à intervalles réguliers la présence de termites souterrains.

Le bouchon en partie supérieure permettra une surveillance périodique de l'intérieur de la station.

Si leur présence est avérée, une méthode d'éradication sera mise en place rapidement.

La forme pointue et rigide des stations a été spécialement étudiée pour faciliter la mise en place simple et rapide dans le sol.

La surface ajourée facilite l'accès des termites à l'appât en bois placé à l'intérieur.



01010100 STATION DE DÉTECTION TERMITES + BOIS

TERMIGARD PLUS

Appât pour l'élimination des colonies de termites sous-terrains.

Poudre insecticide très attractive pour les termites, sachet de 50 g à base de diflubenzuron.

Les termites ingèrent ces appâts, puis transmettent le principe actif à l'ensemble de la colonie jusqu'à complète éradication.

Conditionnement : par 10 pack de 50g



10010048 TERMIGARD PLUS

TERMIGARD STATION MURALE

Permet d'intercepter les termites après les avoir clairement localisés.

La station murale doit être installée de manière à intercepter le passage des termites, l'appât cellulosique doit occuper tout l'intérieur de la station pour créer un microclimat favorable nécessaire pour leur colonisation.

L'ajout ou le remplacement de l'appât doit être réalisé avec le plus grand soin et avec délicatesse pour garder la connexion avec les termites

Conditionnement : par carton de 20



10010049 TERMIGARD STATION MURALE




DOCUMENTS MARKETING

Personnalisable avec votre logo, idéal pour vos salons professionnels, showroom ou magasin.

Les dépliants expliquent en détail les pathologies du bois, les étapes du traitement par injection, le matériel à utiliser.

Le roll up de 2Mx85CM met en avant les différentes étapes du traitement.

Ces documents sont également disponibles pour le traitement de la méréule et des remontées capillaires de l'humidité.



M01011001	DÉPLIANT PERSONNALISABLE PAR 1000 EXEMPLAIRES
M01011000	ROLL UP 85X200 CM PERSONNALISABLE

DÉMARQUEZ-VOUS!

Choisissez les produits Mabi, inventeur des injecteurs et leader en Europe du marché traitement bois & murs.

Bénéficiez des dernières innovations du marché, développées par notre bureau d'étude depuis 50 ans. Profitez d'outils marketing modernes pour votre service commercial.

Optimisez votre retour sur investissement grâce à :

- la grande durée de vie du matériel (très souvent supérieure à 5 ans),
- la qualité des consommables (mèches, injecteurs, EPI) sélectionnés pour leur robustesse.

CADRE ENTOMOLOGIQUE

Présentez les pathologies à vos clients !

Cadre haut de gamme, de fabrication soignée présentant :

- les différents stades de cycle de vie des insectes (larve, puis adulte)
- la dégradation du bois pour chaque insecte.

M01011002	CADRE INSECTE 18x24 CM
M01011003	CADRE TERMITE 18x24 CM

CAPRICORNE ET VRILLETTE



TERMITE





**LEADER EUROPÉEN,
MABI RÉPOND AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS
DANS PLUS DE 37 PAYS À TRAVERS LE MONDE**

**DEPUIS 1967
DES DIZAINES D'INNOVATIONS
QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ
VOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER.**

Tarifs unitaires en euros HT valables à partir du 1er Janvier 2020, départ usine.

Livraison Franco 550 €HT (hors produits chimiques & toitures)

Toutes les informations contenues dans ce document ont un caractère général et peuvent être sujets à modifications.



MABI SARL

ZAC DES SAULES - 90400 BOTANS - FRANCE

TÉL. : +33 (0)3 84 56 17 44

BIDAUX@MABI.FR - WWW.MABI.FR